

***GastroWine***

[www.gastrowine.cz](http://www.gastrowine.cz)

## **ODRŮDY BÍLÉ**

**Marian Jemelík, lektor oboru gastronomie,  
degustátor dle ISO norem, sommelier AS ČR,  
sommelier spol. Víno Hruška**

# Aurelius \*Au\*

- **Původ:** Morava, kříženec Neuburské x Ryzlink rýnský. Odrůdu vyšlechtil Ing. Josef Veverka a Ing. František Zatloukal. V praxi se dosud ve větším rozsahu nerozšířila (0,3%) plochy vinohradů ČR. Průměrné staří vinic nyní činí 15 let. Nejvíce rozšířena v mikulovské podoblasti. V zahraničí se prakticky nepěstuje.
- **Rok zápisu do SOK:** 1983
- **Hodnocení:** Odrůda s vysokou až velmi vysokou cukernatostí, víno je výborné kvality ryzlinkového typu, v příznivých letech s přívlastkem. Vykazuje ovocná aroma jako ananas, broskev, jablko, meruňku a exotické plody i lipový květ. Je ranější než R. rýnský.
- **Výnos:** Je nízký až středně vysoký, cukernatost moštu je vysoká až velmi vysoká. Ve vhodných letech se ponechává značná část hroznů přezrát, aby se docílilo vína s přívlastkem výběr z hroznů.

# Aurelius \*Au\*

- **Původ:** Morava, kříženec Neuburské x Ryzlink rýnský. Odrůdu vyšlechtil Ing. Josef Veverka a Ing. František Zatloukal. V praxi se dosud ve větším rozsahu nerozšířila (0,3%) plochy vinohradů ČR. Průměrné staří vinic nyní činí 15 let. Nejvíce rozšířena v mikulovské podoblasti. V zahraničí se prakticky nepěstuje.
- **Rok zápisu do SOK:** 1983
- **Hodnocení:** Odrůda s vysokou až velmi vysokou cukernatostí, víno je výborné kvality ryzlinkového typu, v příznivých letech s přívlastkem. Vykazuje ovocná aroma jako ananas, broskev, jablko, meruňku a exotické plody i lipový květ. Je ranější než R. rýnský.
- **Výnos:** Je nízký až středně vysoký, cukernatost moštu je vysoká až velmi vysoká. Ve vhodných letech se ponechává značná část hroznů přezrát, aby se docílilo vína s přívlastkem výběr z hroznů.

# Auxerrois \*Ax\*

- **Původ:** Francie, původní odrůda, pochází z odrůdy Heunisch(jedna z nejstarších odrůd) a Pinot. Název vznikl pravděpodobně podle hrabství Auxerrois, které se nacházelo mezi severním Burgundským a Chablis. V minulosti byla odrůda často zaměňována s Pinot blanc. Patří do skupiny burgundských odrůd. U nás se pěstuje na ploše 0,8 ha. Průměrný věk vinic je 11 let.
- **Rok zápisu do SOK:** 2004
- **Hodnocení:** Víno je velmi dobré kvality, neutrální až jemné chuti s vůní medu, lískových oříšků, mandlí nebo banánu. Cukernatost je středně vysoká až vysoká, obsah kyselin bývá nižší než u Rulandského bílého. Výnos odrůdy je nízký až středně vysoký, pro rané dozrávání se hodí i do okrajových vinařských oblastí.
- **Výnos:** Je nízký až středně vysoký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 10,5 t/ha o průměrné cukernatosti 18,3 °NM.

# Děvín \*De\*

- **Původ:** Slovensko, kříženec Tramín červený x Veltlínské červenobílé. Odrůda byla vyšlechtěna Ing. Dorotou Pospíšilovou CSc. A Ing. Ondřejem Korpasem CSc. Její dosavadní plocha výsadeb v ČR je malá, 23 ha s průměrným věkem 10 let.
- **Rok zápisu do SOK:** 1998
- **Hodnocení:** Odrůda dává středně vysoké výnosy, v příznivých a chráněných polohách vysoký až velmi vysoký obsah cukru v hroznech. Vína jsou extraktivní, plné a aromatické. Aroma Děvínu je mezi tramínovým a muškátovým charakterem s medovými tóny.
- **Výnos:** Je to plodná odrůda, která při průměrném výnosu 10 až 12 t/ha poskytuje hrozny s cukernatostí nad 20 °NM.

# Erilon \*Eri\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec (Frankovka x Cabernet Franc) X (Merlot x Seibel 13666). Odrůdu vyšlechtil Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. V lednici na Moravě. Nyní se pěstuje na 0,2 ha s průměrným stářím 6 let.
- **Hodnocení:** Vhodná odrůda pro ekologické vinohradnictví. Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné chuti, svěží, jemně aromatického typu.
- **Rok zápisu do SOK: 2011**
- **Výnos:** Výnos hroznů vysoký až velmi vysoký, cukernatost moštu vysoká.

# Florianka \*FI\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec Veltlínské červené rané x Müller thurgau. Odrůdu vyšlechtil Ing. Václav Křivánek s kolektivem na Šlechtitelské stanici v Polešovicích. V současnosti se pěstuje na ploše 0,5 ha při průměrném staří vinic 17 let.
- **Rok zápisu do SOK:** 2010
- **Hodnocení:** Odrůda vytváří vysoký obsah cukru v hroznech. V příznivých podmínkách cukernatost moštu dosahuje hodnoty nad 20°NM již koncem září. Pro svoji ranost a odolnost proti zimním mrazům je vhodná do krajových vinohradnických oblastí. Při pozdější sběrech bobule drží na třapině, bobule sesychají. Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.
- **Výnos:** Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.

# Hibernal \*Hi\*

- **Původ:** Německo, kříženec (Seibel 7053 x Ryzlink rýnský klon 239 Gm). Odrůda byla vyšlechtěna ve Výzkumném ústavu v Geisenheimu. V Německu se pěstuje na necelých 100 ha. V ČR zatím významněji rozšířena není, podílí se 0,8% na ploše vinic ČR. (během 3 let se plocha zdvojnásobila) Průměrné stáří porostů jsou 3 roky.
- **Rok zápisu do SOK:** 2004
- **Hodnocení:** Víno je výborné kvality, jemně aromatické vůně po lipovém květu či broskvích, kořenité, charakteru a typu R.R. Výnos je středně vysoký, cukernatost vyšší než u R.R., každoročně lze vyrobit přívlastkové víno. Pro svoji vyšší odolnost k houbovým chorobám je odrůda vhodná pro integrované vinohradnictví popřípadě i k produkci biovína.
- **Výnos:** Je středně vysoký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 9,5 t/ha o průměrné cukernatosti téměř 22°NM.



# Chardonnay \*Ch\*

- **Původ:** Odrůda, která je rozšířena po celém světě, celkem 175 tis. ha a tímto je osmou nejrozšířenější odrůdou na světě. Patří k nejlepším odrůdám. Na Moravě a v Čechách se spolu s Rulandským bílým pěstuje od nepaměti. Nyní tvoří 4,9% veškeré plochy vinohradů ČR. Průměrný věk současných porostů činí 13 let. Největší plochy jsou v podoblastech mikulovské a slovácké.
- **Rok zápisu do SOK: 1987**
- **Hodnocení:** Patří mezi nejoblíbenější odrůdy. Při produkci vína je možno různé moderní i původní technologie. Např. hodí se pro technologii „barrique“ a je základem k získávání kvalitních šumivých vín nejen v oblasti Champagne. Vína poskytuje plná harmonická s vyšší intenzitou aromatických látek než odrůda Rulandské bílé s níž je srovnávána. Chardonnay patří k nejčastějším vínům s přívlastkem, od kabinetů až po výběry a ledové i slámové víno. Vůně připomíná jablko, žlutý meloun, ananas až banán nebo med.
- **Výnos:** Středně vysoký, 8 až 12 t/ha při cukernatosti 16 až 23 °NM. Při středním výnosu a dobrém ročníku lze očekávat vysoce jakostní sklizně vhodné k produkci výběrových vín.

# Irsai Oliver \*IO\*

- **Původ:** Maďarsko, kříženec Bratislavské bílé x Čabaňská perla. Ve 30 letech 20. století tuto odrůdu vyšlechtil v maďarském Kecskemétu vyšlechtil Kocsis Pál. V Čechách se prakticky nepěstuje, na Moravě se podílí na skladbě odrůd necelými 0,5% plochy vinic. V poslední době se vysazuje především na produkci burčáku, průměrné stáří 16 let. Nejvíce je rozšířená na Velkopavlovicku.
- **Rok zápisu do SOK:** 1972
- **Hodnocení:** Velmi raná odrůda, vhodná pro přípravu burčáku. Výnos je nízký až střední. Víno je muškátové chuti s nižším obsahem kyselin. Většinou se používá do směsí s ostatními víny. Poskytuje líbivý hrozen, příjemné muškátové chuti.
- **Výnos:** Na Moravě je průměrný výnos kolem 5 t/ha, cukernatost kolem 18°NM, kyseliny jsou nízké, 5 až 7 g/l. Výnos snižuje atraktivnost hroznů pro vosy a ptáky.

# Kerner \*Ke\*

- **Původ:** Německo, kříženec Trolínské x Ryzlink rýnský. Byla vyšlechtěna v německém Weinsbergu šlechtilem A. Heroldem v roce 1929. Pěstuje se hlavně v Německu. V ČR zatím významněji rozšířena není, nyní se pěstuje na 0,2% plochy vinic. Průměrné staří vinic je 11 let.
- **Rok zápisu do SOK: 2001**
- **Hodnocení:** Odrůda se středně vysokým a pravidelným výnosem, podobná Ryzlinku rýnskému. Dozrává pravidelně o 2 týdny dříve, v příznivých lokalitách často s vyšší cukernatostí. Víno je velmi dobré kvality, harmonické, s lehkým muškátovým tónem, často s přívlastkem.
- **Výnos:** Je středně vysoký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 10,5 t/ha o průměrné cukernatosti 21°NM.

# Lena \*Le\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec Lipovina x Irsai Oliver. Byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici vinařské v Perné Ing. Zatloukalem a Ing. Ludvikem Michlovským. Zatím významněji rozšířena není, pěstuje se na 1 ha při průměrném stáří 7 let.
- **Hodnocení:** Raná odrůda s nízkým až středně vysokým výnosem. V příznivých lokalitách často s vysokou cukernatostí. Víno je lehké, mírně aromatické, příjemné chuti a vůně, vhodné k používání do směsí. Hrozny je možno využít i pro přímý konzum.
- **Rok zápisu do SOK:** 2001
- **Výnos:** Je nízký až středně vysoký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 6,5 t/ha o průměru cukernatosti 20°NM.

# Malverina \*Mal\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec Rakiš x Merlan. Byla vyšlechtěna ve Vinsektu Perná skupinou šlechtitelů Ing. Milošem Michlovským, CSc., Ing. Františkem Mádlem, Prof. Ing. Vilémem Krausem, CSc., Lubomírem Glosem a Vlastimilem Peřinou. Zatím významněji rozšířena není, pěstuje se na 9 ha při průměrném stáří 11 let.
- **Rok zápisu do SOK:** 2001
- **Hodnocení:** Pozdní odrůda se středně vysokým a pravidelným výnosem, vzhledem ke své odolnosti k houbovým chorobám je doporučována pro ekologické vinohradnictví a integrovanou produkci hroznů. Víno je dobré kvality, harmonické, lehce aromatické, odrůdové chuti.
- **Výnos:** Je středně vysoký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 12 t/ha o průměrné cukernatosti. 19°NM.

# Muškát moravský \*MM\* (MOPR)

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec Muškát Ottonel x Prachtraube. Odrůdu vyšlechtil Ing. Václav Křivánek v Polešovicích. Do státní odrůdové knihy byla zapsána pod názvem MOPR v roce 1987, v roce 1993 přejmenována na Muškát moravský. Lze používat oba názvy. Její podíl na celkové ploše vinic v ČR 2,4% . Průměrný věk vinohradů osázených Muškátem moravským nyní činí 16 let. MM se tak stal v ČR nejrozšířenějším původním tuzemským novošlechtěncem. Největší rozšíření je ve Slovácké podoblasti.
- **Hodnocení:** Raná odrůda se středně vysokým výnosem. Vína dává jemná, muškátová, květinová, s nižším obsahem kyselin. Chuť je ovocitá, svěží, brzo hramonická – proto se z ní nově připravuje také Svatomartinské víno (od roku 2010). Pro zachování přijatelné kvality suroviny je doporučena regulace úrody 10 t/ha.
- **Výnos:** Pro dosažení kvalitní suroviny, nesmí překročit 10t/ha. Termín sklizně je dán obsahem kyselin, nejpzději při 8 g/l je nutné hrozny sklídit.
- **Rok zápisu do SOK: 1987**

# Muškrát Ottonel \*MO\*

- **Původ:** Francie, kříženec Chrupka x Muscat d'Eisenstadt. Odrůdu vypěstoval v minulém století J.-P Vibert ze semene výše uvedeného křížení a R. Moreau, rovněž z Angers/Loire, ji dále množil. Je rizšířena ve všech evropských vinohradnických oblastech, celkem se pěstuje asi tisíc ha. U nás se pěstuje již dlouho, ale prakticky nemá význam (v ČR 0,4 % plochy vinohradů). Průměrné stáří 24 let. Rumunsko – dezertní sladká vína.
- **Hodnocení:** Středně raná odrůda s nízkým často nepravidelným výnosem. Vína dává jemně muškátová, kořenita, s citrusovými tóny, v dobrých ročnících se zbytkem cukru. Nejčastěji se používá do směsí. Využívá se i pro přímou konzumaci.
- **Výnos:** Je kolísavý a nižší, pohybuje se v rozmezí 5 až 12 t/ha. Obsah cukru průměrně 20 °NM, kyseliny 7 až 8 g/l.
- **Rok zápisu do SOK: 1952**

# Müller Thurgau \*MT\*

- **Původ:** Německo, kříženec Ryzlink rýnský x Madlenka královská. Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1882 prof. Müllerem, který pocházel ze švýcarského kantonu Thurgau a šlechtění prováděl v Geisenheimu v Německu. Müller Thurgau je významně rozšířený po všech vinohradnických severních oblastech. V Německu je po R.R., druhou nejrozšířenější odrůdou, podobně jako u nás. Pěstuje se na 45 tisících ha. Pěstuje se na 8,9 % plochy vinic ČR, přičemž trend směřuje k redukci. Před 25 lety tvořila tato odrůda 18 % plochy. Průměrný věk osázených vinic MT činí 26 let.
- **Rok zápisu do SOK:** 1941
- **Hodnocení:** Odrůda MT se během 130 let rozšířila v severních oblastech tak, že dnes patří mezi základní odrůdy. Dává vysoký výnos i v horších polohách a půdách. Víno je pro nižší kyseliny harmonické až měkčí, středně plné s příjemnými aromatickými látkami. Vůně je muškátová až květinová. Pro tyto aromatické látky a nižší obsah kyselin bývá často používána do směsí.
- **Výnos:** Pohybuje se mezi 10 – 15 t/ha. Ranost zrání, plastičnost a pravidelnými výnosy byly důvodem rozšíření pěstování této odrůdy.



# Neuburské \*Ng\*

- **Původ:** Rakousko, náhodný semenáč Veltlínské červené x Sylvánské zelené. Dříve se uvádělo, že je náhodným křížením Rulandské bílé x Sylvánské zelené. (Veltlínské červené patří k nejstarším odrůdám v oblasti střední Evropy) Celková plocha vinic osázených Neuburským na světě mírně přesahuje 1 tis. ha, z toho v ČR je přes 300 ha. Průměrný věk vinohradů osázených Ng. v současnosti činí 29 let, což rovněž svědčí o klesajícím trendu oblíbenosti. Důvodem jsou deformace růstu a zkracování internodií.
- **Hodnocení:** Význam odrůdy klesl. Negativně se v minulosti projevilo nevhodné štěpování na podnož Kober 5 BB a zvýšené dávky dusíkatých hnojiv. Nyní ji sužuje ne úplně objasněná porucha růstu. Víno má dostatečný extrakt a plnost. Voní po ořechách, malinách až grepu.
- **Výnos:** V průměru přes 10t/ha, je snížen mrazem a sprcháváním.
- **Rok zápisu do SOK: 1941**

# Pálava \*Pa\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava Tramín červený x Müller Thurgau. Odrůda byla vyšlechtěna v padetátých letech minulého století. Autorem je Ing. Josef Veverka, která se odrůdou zabýval na Šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice a v ŠS Perná. V současné době činí podíl celkové ploše vinic v ČR 2,1% a neustále narůstá, během 4 let se její plocha zdvojnásobila. Průměrný věk vinohradů činí 8 let. Nejvíce se pěstuje v mikulovské znojenské vinařské podoblasti.
- **Hodnocení:** Pozdní odrůda pro doplnění sortimentu k produkci aromatických vín. Výnos je střední, pravidelný, v příznivých letech s vysokou cukernatostí. Víno je harmonické, kořenité, je extraktivní s jemným tramínovým aroma po čajové růži a vanilce.
- **Výnos:** Poskytuje větší a pravidelnější výnosy než Tramín. Průměrný výnos 9 t/ha. Cukernatost se pohybuje mezi 19 až 23°NM. Hodnota kyselin ve víně činí 7 až 10 g/l.
- **Rok zápisu do SOK: 1977**

# Rinot \*Ri\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec Merzling x (Seyve Villard x Rulandské šedé) Odrůdou vyšlechtil Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. s kolektivem ve VVS Resistant, později Vinselekt Michlovský a.s. V současnosti se pěstuje na 1,3 ha při průměrném staří vinic 2 roky.
- **Hodnocení:** Odrůda vhodná pro ekologické vinohradnictví. Víno je výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, jemně aromatického typu.
- **Výnos:** Je středně vysoký, cukernatost vysoká až velmi vysoká.
- **Rok zápisu do SOK: 2008**

# Rulandské bílé \*RB\*

- **Původ:** Francie, pupenová mutace Pinot gris. Odrůda se pěstuje v Alsasku již od 14. století. Celá skupina burgundských odrůd zřejmě pochází z Burgundska a je rozšířena po celém světě. Ve statní odrůdové knize byla zapsána pod názvem „Burgundské bílé od roku 1941 do roku 1993. Od roku 1993 s názvem Rulandské bílé. Název Burgundské se musel změnit na základě rozhodnutí soudu v Haagu vycházejícího ze mezinárodní Lisabonské dohody na ochranu označení původu a tehdejšího nesouhlasu vinařské veřejnosti s daleko vhodnějším názvem „Pinot blanc,, tak jak je odrůda známá v celém světě. Stáří vinic nyní činí 23 let.
- **Hodnocení:** Poskytuje plné, extraktivní víno s vyššími kyselinami. Voní po Vlašském ořechu, lipovém květu, hruškách nebo medu. Zráním nabývá na kvalitě. Na slunných polohách dává kvalitní surovinu pro přípravu vín s přívlastkem.
- **Výnos:** Střední, 8 až 12 t/ha. Cukernatost 16 až 23°NM, v dobrých ročnících tato odrůda poskytuje surovinu k produkci vína v jakosti výběru z hroznů, kyseliny 9 až 14 g/l.

- **Rok zápisu do SOK: 1941**

# Rulandské šedé \*RŠ\*

- **Původ:** Francie, pupenová mutace Pinot noir. Odrůda vznikla pravděpodobně v Burgundsku, odkud se rozšířila po celé Francii a zvláště do Champagne. Dnes se pěstuje po celé Evropě a v Alsasku nejvíce 7% plochy vinic. Pěstuje se na 15 tisících ha ve světě a u nás na 5% výsadby. Průměrné stáří je 12 let a patří k nejmladším u nás.
- **Rok zápisu do SOK: 1941**
- **Hodnocení:** Ve velmi teplých ročnících může mít málo kyselin. Aroma je po chlebové kůrce, sladkých hruškách, karamelu až medu. Při zpracování se nesmějí hrozny nechat dlouho nakvášet, jinak se vyluhuje příliš barviva.
- **Výnos:** Střední, 9 až 10 t/ha, přičemž naselektované keře mají výnos podstatně nižší. Výnos snižuje i sprchávání. Cukernatost bývá přes 20°NM. Kyseliny 8 až 9 g/l.

# Ryzlink rýnský \*RR\*

- **Původ:** Německo, kříženec Heunisch x Tramín x autochtonní odrůda z Porýní, okolo horního toku Rýna. Rozšířil se do všech světových oblastí. V Německu zabírá 22% plochy vinic. RR byl rozšířen na území naší republiky řádem sv. Benedikta v 17. století. Jiné prameny uvádí, že k nám byl dovezen již za vládky Karla IV., tedy ve 14.století. Průměrný věk u nás je 18 let a výsadba zabírá 7,2% plochy vinic.
- **Rok zápisu do SOK: 1941**
- **Hodnocení:** Odrůda je považovaná za nejkvalitnější odrůdu severních vinohradnických oblastí. Víno dosahuje vynikající jakosti, pokud jsou hrozny sklizeny koncem října až listopadu, protože se aromatické látky vyvíjí především při střídání nízkých nočních teplot se slunečnými dny. Ve víně můžeme nalézt aroma broskve, meruňky, ananasu, jablka, lipového květu a exotické plody.
- **Výnos:** Pravidelný, kolem 10 t/ha. Cukernatost 15 až 19°NM. Obsah kyselin 10 až 14 g/l.

# Ryzlink vlašský \*RV\*

- **Původ:** Není jednoznačný, snad Francie. Odrůda nemá s Ryzlinkem rýnským kromě části názvu nic společného. Pěstuje v jihovýchodní Evropě. Průměrný věk této odrůdy činí 28 let a tvoří přibližně 6,9% plochy vinic s tendencí snižování výsadby této odrůdy. Patří k nejstarším odrůdám u nás v ČR. Pěstována byly kvůli své vyšší plodnosti a při rozumném řezu dává přívlastková vína.
- **Hodnocení:** Odrůda se středně vysokým a pravidelným výnosem. Víno bývá velmi dobré jakosti. Mladá vůně je po jablku, angreštu, po vyzrání jako louka, med. Má vyšší obsah kyselin, používá se do směsi a do šumivých vín. Při regulovaném výnosu poskytuje vhodnou surovinu k získávání ledového a slámového vína.
- **Výnos:** Běžně 10 až 15 t/ha.
- **Rok zápisu do SOK: 1941**

# Sauvignon \*Sg\*

- **Původ:** Francie, pravděpodobně kříženec Chenin blanc x Tramín. Odrůda se pěstuje ve většině vinařských zemí. Na Novém Zélandu je 13 tisíc ha. V ČR se vysazuje od počátku 50 let. V současné době se podílí na celkové ploše vinic 5,3%. To svědčí o 2,6 x zvýšení plochy během 20 let a proto jsou vinohrady osázené touto odrůdou v průměrném věku 14 let. Nejvíce se Sg pěstuje ve Znojemské a Mikulovské podoblasti.
- **Rok zápisu do SOK:** 1952
- **Hodnocení:** Odrůda je velmi vhodná pro nejkvalitnější polohy za účelem produkce hroznů k získávání velmi oblíbeného vína, které patří mezi nejjakostnější vína v severních oblastech. V dobrých ročnících je plné s typickými broskvově muškátovými aromatickými látkami, až do černého rybízu či angreštu. V horších ročnících jsou vína méně plná s převahou kyselin a jejich aroma je trávově – kopřivové.
- **Výnos:** Plodnost je střední a méně pravidelná, pohybuje se mezi 8 až 10t/ha. Obsah cukru je kolem 19°NM, kyselin asi 11g/l.



# Savilon \*Svl\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec (Seyve Villard 12375 x Veltlínské červené rané) x (Merlot x Seibel 13666). Odrůdu vyšlechtil Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. S kolektivem ve VVS Resistant, později Vinselekt Michlovský a.s. Celkem je této odrůdy vysazeno 5,3 ha s průměrným věkem 3 roky.
- **Hodnocení:** Vhodná odrůda pro ekologické vinohradnictví. Víno je výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné chuti, plné a svěží.
- **Výnos:** Výnos hroznů je středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.
- **Rok zápisu do SOK: 2010**

# Sylvánské zelené \*SZ\*

- **Původ:** Rakousko, pravděpodobně kříženec Rakouské bílé x Tramín z okolí Kremže. Dříve se uvádělo jako místo původu Transylvánie a Sedmihradsko, ale tam se začala pěstovat až kolem roku 1870. Ještě koncem 19. století patřila k nejrozšířenějším odrůdám ve střední Evropě, silně se jejich plocha zvyšovala, zvláště v Německu a Rakousko-Uhersku. První zmínky pochází z Německa z roku 1665, kde byla označována jako *Österreicher*. Až do 70. let minulého století tvořila 30% vinic Německa. V ČR zabírá 0,8% plochy vinic, staří porostu je 14 let.
- **Hodnocení:** V minulosti velmi rozšířená odrůda, v současnosti má zastoupení ve vinicích nižší pro náročnost na ruční práce. Víno je velmi dobré kvality, jemně kořenité, často s vyšším obsahem kyselin u mladých vín. Po vyzrání jsou vína jemná, harmonická a z dobrých ročníků i plná. Ležením získává příjemnou zralost.
- **Výnos:** U klonového materiálu až 10 t/ha.
- **Rok zápisu do SOK: 1941**

# Tramín červený \*TČ\*

- **Původ:** Není znám, pravděpodobně Rakousko nebo jižní Tyrolsko, ale může to být i Egypt. V jižních Tyrolích je TČ dokumentován v městečku Tramín, které mu dalo jméno, již v 11. století. Může také pocházet z Řecka nebo Itálie. Podle posledních výzkumů vznikla tato odrůda volným křížením s revou lesní a pak se podílela na vzniku dalších klasických evropských odrůd. Pěstuje se v Alsasku (přes 18% ploch veškerých vinic). Celková výsadba okolo 8 tisíc ha. U nás 3,6% plochy vinic a staří činí 17 let.
- **Hodnocení:** Může se pěstovat pouze v nejteplejších polohách. Avšak prakticky každoročně dává hrozny pro víno s přívlastkem, které je plné a kořenité. Pro kvalitní víno jsou nezbytně dobře vyztřelé hrozny, které ale pak mohou mít nižší obsah kyselin. Víno připomíná vůni růží, fialek až medu.
- **Výnos:** Poměrně nízký, 7 až 7 tun/ha. Obsah cukrů činí 20 až 25°NM. Obsah kyselin je nízký.
- **Rok zápisu do SOK: 1941**

# Tristar \*Tri\*

- **Původ:** Vinařská oblast Čechy, kříženec Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené x (Rulandské bílé). Odrůda pochází z původního křížení z Velkých Žernosek, kde úspěšné šlechtění v devadesátých letech dokončili Ing. František Kupsa a Ing. Ludmila Svobodová.
- **Hodnocení:** Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné chuti, květinové a ovocné vůně, harmonické, svěží, jemně aromatické typu.
- **Výnos:** Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.
- **Rok zápisu do SOK: 2013**

# Veltlínské červené rané \*VČR\*

- **Původ:** Dolní Rakousko, náhodný kříženec Veltlínské čerevné x Sylvánské zelené. VČR se dříve pěstovalo ve střední Evropě k produkci stolních hroznů, dnes se pěstuje především v Dolním Rakousku 400 ha. VČR patří mezi nejstarší odrůdou ve výsadbách v ČR s podílem 1,2% a průměrný věk je 34 let.
- **Rok zápisu do SOK:** 1952
- **Hodnocení:** Odrůda je do méně příznivých lokalit nebo okrajových vinohradnických oblastí. Víno má vyšší extrakt, vůně připomíná bez, banán, případně mandle. Obvykle má nižší obsah kyselin, používá se do směsi.
- **Výnos:** V úrodných půdách kolísá, v méně úrodných jsou výnosy pravidelné a středně vysoké, 6 až 10 t/ha. Cukernatost 18 až 20 °NM, kyseliny 8 g/l.

# Veltlínské zelené \*VZ\*

- **Původ:** Pravděpodobně Rakousko. Geneticky se odrůda velmi podobá odrůdám Tramín a St. Georgen. Odrůda St. G. Byly poměrně nedávno nalezena ve stejnojmenné vesnici v pohoří Litavy (Leithagebirge). VZ je nejvíce rozšířen v Rakousku, kde tvoří 30% plochy vinic (13500 ha vinic, kultovní odrůda). Na Moravě tvoří tato odrůda největší část vinic s osazením 9,7% plochy. Průměrné stáří vinohradů činí 29 let a je spolu s Neuburským je druhou nejstarší odrůdou ve výsadbách v ČR. Nejvíce je zastoupena ve Velkopavlovické a Znojenské podoblasti.
- **Hodnocení:** Odrůda poskytuje středně vysoké a pravidelné sklizně a příjemné víno. Jeho nedostatkem je pomalý postup zrání a vyšší úroda způsobuje potíže při zakládání květenství pro příští rok. Harmonické víno má jemnou vůni podobnou lipovému květu, bílému pepři nebo broskvi, chuť slabě hořkomandlová, svěží kyseliny.
- **Výnos:** Při správné agrotechnice 10 až 15 t/ha.
- **Rok zápisu do SOK: 1941**

# Veritas \*Ve\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec Ryzlink červený x Bouvierův hrozen. Odrůda byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici vinařské ve Znojmě šlechtiteli Cyrilem Míšou a Ing. Milošem Zbořilem. Zatím se pěstuje ve vinařských podoblastech Znojemské a Slovácké na 5,5 ha s průměrným stářím 14 let.
- **Rok zápisu do SOK:** 2001
- **Hodnocení:** Odrůda poskytuje středně vysoký výnos, který je pravidelný. Pro svoji ranost je vhodná do okrajových vinohradnických oblastí, kde dává úrodu hroznů pro získávání vín s přívlastkem. Víno je harmonické, velmi příjemné chuti, s jemným ovocným aroma.
- **Výnos:** Středně vysoký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 12,5 t/ha o průměrné cukernatosti 19°NM.

# Vesna \*Ves\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec (SV 12-375 x Veltlínské červené rané) x (Merlot x Seibel 13666). Odrůda byla vyšlechtěna Doc. Ing. Milošem Michlovským, DrSc. S kolektivem ve VVS Resistant, později Vinselekt Michlovský a.s. V ČR se pěstuje zatím jen 5 arech ve staří 1 roku.
- **Rok zápisu do SOK: 2012**
- **Hodnocení:** Odrůda je vhodná pro ekologické vinohradnictví. Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné chuti a květinové vůně, plné, svěží, dlouhé, jemně aromatického typu.
- **Výnos:** Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



# Vrboska \*Vr\*

- **Původ:** Vinařská oblast Morava, kříženec Tramín červený x Čabaňská perla. Odrůda byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici vinařské ve Znojmě šlechtiteli Ing. Milošem Zbořilem, Ing. Tomáškem, Ing. Ševčíkem, Ing. Ludvíkovou a Jiřím Hladíkem. Pěstuje se na necelém 1 ha s průměrným stářím 9 let.
- **Hodnocení:** Velmi raná odrůda s růžovým líbivým hrozdem. Je doporučována zejména pro přípravu burčáku, který má výbornou kvalitu. Víno je jemně aromatické, lehké. Pro získání kvalitní suroviny se nedoporučuje hrozny nechat dlouho na keři. Při přezrání ztrácí kyseliny.
- **Rok zápisu do SOK: 2012**
- **Výnos:** Nízký, ve zkouškách pro registraci bylo dosaženo v tříletém průměru 5 t/ha o průměrné cukernatosti 19°NM.